Gazebo GZ584B

GB Assembly Instructions

F *Mode de montage*



Products Through Innovation

Systems Trading Corporation

450 7th Avenue Suite 2809, New York, NY 10123
Customer service: (877)782 4482 Email: easygrow@stcaustin.com



Introduction

Thank you for purchasing the Gazebo GZ584.
When properly assembled and maintained, this gazebo will provide many years of enjoyment! These instructions include helpful hints and important information needed to safely assemble and properly maintain the gazebo. Please read these instructions completely before you begin.
Our patented gazebo has been designed for easy assembly. All steps can be completed by a team of two people. The assembly should take about two hours.

Before Starting Assembly:

CAREFULLY READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE YOU BEGIN AND FOLLOW THE STEPS IN THE ORDER THEY ARE PRESENTED.

1. **Make sure you have all the necessary parts:**
   Compare the contents of the one carton to the List of Parts. If any parts are missing or damaged, or you have any questions, please contact Customer service: (877)782 4482 before beginning assembly.
2. **Lay the parts out in separate staging areas:**
   The List of Parts has the corresponding step number referenced to each part. We recommend that while you go through the list, make staging areas for each step and place the parts necessary for each step in these areas. This will save you time and effort during assembly.
3. **Select a Location:**
   When selecting a location for your gazebo, a flat level area is essential and if possible with proper water drainage and easy access to power and water, if neccessary. Choose a sunny, level position away from overhanging trees and power lines and protected from the wind as much as possible. Locate underground pipes or cables before preparing the site or anchoring the gazebo.
   Note: You may assemble the gazebo on a hard level surface and move it to its final location when finished. Make sure that there are no obstacles between the assembly area and the final position.
4. **Prepare a Foundation:**
   After choosing a location, proper preparation of the site is recommended. The site must be level.
   If the site is not level, create a base slightly larger than the outside dimensions of the gazebo using a perimeter of two by fours filled with either soil, sod or gravel. Make sure the base is square by measuring the diagonals from both directions and making sure they are equal. The gazebo is secured with pegs into holes cast with concrete. If you decide to have a concrete base, it is best to contact a reliable contractor to make sure it is flat and level. Make sure you have checked with your local authorities regarding any required building permits.
5. **Make sure you have the proper tools:**
   - Tape Measure
   - Work Gloves
   - Safety goggles
   - Phillips Screwdriver
   - Spirit Level
   - 2 Small Step Ladders
   - Wooden Mallet
   - Scissors
   - Liquid soap or WD40 Lubricant
   - Hex Key (included)

NOTE: A cordless drill with Phillips head bit is highly recommended but not essential.

Introduction

Merci d'avoir acheté le Gazebo GZ584.
Correctement monté et fixé, ce gazebo vous donnera des d'années de plaisir !
Ces instructions incluent des conseils utiles et l'information importante requise pour assembler sans risque et fixer correctement le gazebo. Veuillez lire ces instructions complètement avant de commencer. Notre gazebo breveté a été conçu pour un montage facile.
Toutes les étapes peuvent être accomplies par une équipe de trois personnes. Le montage devrait prendre environ deux heures.

Avant de commencer le montage :

LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER ET SUIVEZ LES ÉTAPES DANS L'ORDRE OU ELLES SONT PRÉSENTÉES

1. ***Assurez d'avoire toutes les pièces nécessaires :***
   Comparez le contenu du carton à la Liste des Pièces. Si des pièces sont absentes ou endommagées, ou i vous avez des questions, veuillez entrez en contact avec le service clientèle : (877) 782 4482 avant de commencer le montage.
2. ***Groupez ensemble les pièces au sol :***
   La liste de pièces à l'étape correspondante est référencée pour chaque pièce. Nous recommandons, alors que vous étudiez la liste, de regrouper les pièces en secteurs distincts pour chaque étape. Ceci vous fera gagner du temps et de l'effort lors du montage.
3. ***Choisissez un emplacement :***
   Choisir un emplacement approprié pour votre gazebo, un secteur plat de niveau est essentiel et si possible avec un bon drainage des eaux. Un accès proche à une prise d'eau est nécessaire en cas de besoin d'irrigation.
   Choisissez une position ensoleillée et de niveau loin des arbres et des lignes à haute tension surplombants et protégée du vent autant que possible. Localisez les tuyaux ou les câbles souterrains avant de préparer l'emplacement ou d'ancrer le gazebo.
   ***Note :** Vous pouvez assembler le gazebo sur une surface de travail de niveau dure et le placer à son endroit final en fin d'assemblage. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le secteur de montage et la position finale.*
4. ***Préparez une fondation :***
   Après le choix d'un endroit, la préparation appropriée de l'emplacement est recommandée. L'emplacement doit être de niveau. Si l'emplacement n'est pas de niveau, créez une base légèrement plus grande que les dimensions extérieures du gazebo en créant un périmètre de poutres remplis de sol, de gazon ou de gravier. Assurez-vous que la base est d'équerre en mesurant les diagonales des deux directions et en s'assurant qu'elles sont égales. Le gazebo est fixé par des chevilles dans des trous forés dans du béton.
   Si vous décidez de faire une semelle de béton, faites la réaliser par un entrepreneur fiable pour s'assurer qu'elle est bien plate et de niveau.
   Assurez vous auprès des autorités locales concernant tout permis de construire requis.
5. ***Assurez vous d'avoir les outils appropriés :***
   - *Mètre a ruban*
   - *Gants de travail*
   - *Lunettes de sûreté*
   - *Tournevis Phillips*
   - *Niveau à bulle*
   - *2 petites échelles ou escabeaux*
   - *Maillet en bois*
   - *Ciseaux*
   - *Savon ou lubrifiant WD40 liquide*
   - *Clef hexa (incluse)*

***NOTE:** Une perceuse sans fil avec Tournevis Phillips est fortement recommandée mais non essentielle.*

Safety Advice

- The gazebo must be positioned and fixed on a flat level surface.
- Dispose of all plastic bags safely. Keep them out of the reach of children.
- Keep children and pets away from the assembly area until the work is completed.
- Always wear shoes, gloves and safety goggles when working.
- Take special care not to touch overhead power lines with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the gazebo in windy or wet conditions.
- Do not position your gazebo in an area exposed to excessive wind.
- If using power tools or a ladder, always follow the manufacturers safety instructions.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the gazebo.
- Make sure the gazebo complies with local building codes.

Conseil de sécurité

- *Le gazebo doit être placé et fixé sur une surface de niveau plate.*
- *Débarassez-vous de tous les sachets en plastique. Gardez-les hors de portée des enfants.*
- *Maintenez les enfants et les animaux de compagnie loin du théatre d'assemblage jusqu'à la fin des travaux. Portez toujours des chaussures, des gants et des lunettes de sûreté en travaillant.*
- *Faites particulièrement attention à ne pas toucher des lignes à haute tension aériennes avec les profils d'aluminium.*
- *N'essayez pas de monter le gazebo dans des conditions venteuses ou humides.*
- *Ne pas placer votre gazebo dans un secteur trop exposé au vent.*
- *En utilisant des machines-outils ou une échelle, suivez toujours les instructions de sûreté du fabricant. Les articles générant de la chaleur tels que les grils, les chalumeaux etc. ne doivent pas être stockés dans le gazebo.*
- *Assurez-vous que le gazebo est conforme aux codes locaux du bâtiment.*

Table of Contents

Introduction..... 2
Table of Contents..... 3
List of Parts..... 4
Step 1 Assembling the Corner Profiles..... 6
Step 2 Assembling the Roof Profiles..... 7
Step 3 Attaching the Roof Profiles to Corner Profiles..... 8
Step 4 Attaching the Roof Connectors..... 9
Step 5 Attaching the Corner Roof Gables..... 10
Step 6 Attaching the Center Roof Gables..... 14
Step 7 Securing the Gazebo to the Ground..... 15
Step 8 Placing the Canopy..... 15
Concrete Floor or Wood Deck..... 17

Table des Matières

Introduction..... 2
Table des matières 3
Liste de pièces 4
***Etape 1** Montage des profils de coin 6*
***Etape 2** Montage des profils de toit 7*
***Etape 3** Fixation des profils de toit aux profils de coin 8*
***Etape 4** Fixation des connecteurs de toit..... 9*
***Etape 5** Fixation des pignons de coin de toit..... 10*
***Étape 6** Fixation des pignons de centre de toiture..... 14*
***Etape 7** Ancrage du Gazebo au sol..... 15*
***Etape 8** Placement de la couverture..... 15*
Plancher de béton 15 ou terrasse en bois..... 17



General Order of Assembly

Step 1: Assembling the Corner Profile
Step 2: Assembling the Roof Profiles
Step 3: Attaching the Roof Profiles to Corner Profiles
Step 4: Attaching the Roof Connectors
Step 5: Attaching the Corner Roof Gables
Step 6: Attaching the Center Roof Gables
Step 7: Securing the Gazebo to the Ground
Step 8: Placing the Canopy

Ordre général de d'montage :

Etape 1: Montage des profils de coin
Etape 2: Montage des profils de toit
Etape 3: Fixation des profils de toit aux profils de coin
Etape 4: Fixation des raccords de toit
Etape 5: Fixation des pignons de coin de toit
Etape 6: Fixation des pignons de centre de toiture
Etape 7: Ancrage du Gazebo au sol
Etape 8: Placement de la couverture

List of Parts / *Liste de pièces*

The gazebo is shipped in two cartons. These cartons are heavy. Be careful when lifting them.
Wear proper safety gear including work shoes, gloves and goggles.
The parts are identified by removable stickers. Place all the parts for each step in staging areas, checking that you have all parts as you go. If any parts are missing or damaged, contact STC customer service before beginning assembly:
Customer service: (877)782 4482

Le gazebo est livré dans deux cartons. Ces cartons sont lourds. Faites attention en les soulevant. Porter des équipements de sécurité adéquat y compris des chaussures de travail, des gants et des lunettes. Les pièces sont identifiées par des autocollants repositionnables. Placez toutes les pièces pour chaque étape au sol, vérifiez que vous avez toutes les pièces dont vous aurez besoin. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contactez le service de client STC avant de commencer le montage : service à la clientèle: (877) 782 4482

No.	Profile *Profil*	Qty *Qté*	Step *Etape*
1	 2200mm	4	1
2	 2100mm	2	2
3	 1800mm	2	2
4	 1600mm	2	2
5	1300mm	2	2
6		4	5
7		2	6
8		2	6

No.	Profile *Profil*	Qty *Qté*	Step *Etape*
9		1	5
11		1	5
12		3	5
13		1	5
14		4	1
15		4	1
16		8	4
17		4	5,6

No.	Profile / *Profil* Part / *Pièce*	Qty *Qté*	Step *Etape*
18	 Fabric canopy *Couverture de tissu*	1	8
19	 Fabric canopy *Couverture de tissu*	1	8
21		36	
22		32	
23		8	

No.	Part *Pièce*	Qty *Qté*	Step *Etape*
24		12	7
25		12	
26		1	
28		1	

We included some extra screws and bolts for your convenience.

Pour votre commodité, nous avons inclus un supplément de vis et de boulons

STEP 1 Assembling the Corner Profiles
ÉTAPE 1 *Montage des profils de coin*

Place all the parts on a level surface. Make sure the pieces are in the correct positions before assembling.
Carefully follow the order of assembly to ensure an easy installation.
Wear proper safety gear including work shoes, gloves and goggles.

Placer toutes pièces sur une surface de niveau. Assurez-vous que les pièces sont dans leur position correcte avant assemblage. Suivez judicieusement l'ordre de montage pour une installation facile.
Porter des vêtements de sécurité approprié, y compris chaussures de travail, des gants et des lunettes de protection.

1.A

Place corner profiles (1) parallel to each other on the ground. Slide support plates (14) into corner profiles from the end with a single screw hole, as shown.

Placer les profils de coin (1) parallèles les uns aux autres sur le terrain. Glissez chaque plaque de support (14) dans l'extrémité à un trou de vis unique du profil de coin, tel qu'illustré.



Components / Composants



Corner profile (1)
Profil de coin (1)
x 4



Support plate (14)
Plaque de support (14)
x 4



Corner profile cover (15)
Couverture de profil de coin (15)
x 4

Screw (21)
Vis (21)
x 12



1.B

Fasten each plate to profile using three screws (21).

Fixer chaque plaque au profil à l'aide de trois vis (21).



1.C

Insert corner profile covers (15) into top ends of corner profiles (1) as shown.

Insérer les bouchons de profils de coin (15) dans les extrémités supérieurs de profils de coin (1).



21

STEP 2 Assembling the Roof Profiles
ÉTAPE 2 Montage des profils de toit



Place all the parts on a level surface. Make sure the pieces are in the correct positions before assembling.
Carefully follow the order of assembly to ensure an easy installation.
Wear proper safety gear including work shoes, gloves and goggles.

Placer toutes pièces sur une surface de niveau. Assurez-vous que les pièces sont dans leur position correcte avant assemblage. Suivez judicieusement l'ordre de montage pour une installation facile.
Porter des vêtements de sécurité approprié, y compris chaussures de travail, des gants et des lunettes de protection.

2.A

Insert end of long roof profile (2) into long roof profile (3) as shown. Fasten with screws (21). Repeat to make two sets.

Insérer long profil de toit(2) dans le profil de toit (3) comme indiqué. Fixer avec des vis (21). Répétez l'opération pour faire deux ensembles.

Components / Composants











x 2

2.B

Insert end of short roof profile (4) into short roof profile (5) as shown. Fasten with screws (21). Repeat to make two sets.

Insérez de profil de toit court (4) dans le profil de toit court (5) comme indiqué. Fixer avec des vis (21). Répétez l'opération pour faire deux ensembles.







x 2

STEP 3 Attaching Roof Profiles to Corner Profiles
ÉTAPE 3 Fixation des profils de toit aux profils de coin

3.A

Attach long roof profile sets (2,3) to corner profiles (1) as shown. Fasten with bolts (22). Repeat to make two sets.

Fixer l'ensemble de profil de toit court (2,3) aux profils de coin (1) comme indiqué. Fixer avec des vis (22). Répétez l'opération pour faire deux ensembles.



Components / Composants
Screw (22) Vis (22)
x 32





3.B

Attach short roof profile sets (4,5) to corner profiles (1) as shown. Fasten with bolts (22).

Fixer l'ensemble de profil de toit court (4,5) aux profils de coin (1) comme indiqué. Fixer avec des vis (22).



STEP 4 Attaching the Roof Connectors to Roof and Corner Profiles

ÉTAPE 4 Fixation des raccords de toit aux profils de toit et profils de coin



4.A

Attach roof connectors (16) to corner profile covers (15) and roof profiles (2) and (4) as shown.
Fasten with bolts (21).

Fixer les connecteurs de toit (16) aux bouchons de profil (15) et aux profils de toit (2) et (4) comme indiqué.
Fixer avec des boulons (21).

Components / Composants

Roof Connector (16) *Raccord de toit (16)*	Bolt (21) *Boulon (21)*
x 8	x 8







IMPORTANT: After this step you should place the gazebo frame in its desired location.
Make sure all corners are squared at 90 degrees.

IMPORTANT: Après cette étape vous devrez placer le gazebo dans son emplacement final.
Assurez-vous que tous les coins sont d'équerre à 90 degrés.

STEP 5 Attaching the Corner Roof Gables
ÉTAPE 5 *Fixation des pignons de coin de toit*

IMPORTANT:
The roof gable profiles (6) have small protrusions (spring buttons) underneath. The end with the protrusions is connected to the top gable connector (13). The roof gable extension (11) has a small protrusion underneath which will snap into one of the holes in roof gable extension (9) while stretching the canopy.

IMPORTANT:
Les profils de pignon de toit (6) ont de petites saillies (boutons à ressort) en dessous. L'extrémité avec les saillies est reliée au connecteur supérieur de pignon (13). La prolongation de pignon de toit (11) a une petite saillie en dessous qui viendra se placerd dans un des trous de l'extension de pignon de toit (9) en étirant la couverture.

Components / Composants



Top gable connector (13)
Raccord de pignon supérieur (13)
x 1



Roof gable profile (6)
Profil de pignon de toit (6)
x 4

Roof gable extension (12)
Extension de pignon de toit (12)
x 3



Roof gable extension (11)
Extension de pignon de toit (11)
x 1



Roof gable connector (17)
Raccord de pignon de toit (17)
x 4

Roof gable extension (9)
Extension de pignon de toit (9)
x 1

Bolt (23)
Boulon (23)
x 4

Bolt (21)
Boulon (21)
x 8

5.A

Insert roof gable connectors (17) into long end of roof gable profiles (6) and into three roof gable extensions (12) and one roof gable extension (11), align drill holes and fasten with bolts (21). Prepare four sets.

Insérer les raccord de pignon (17) dans l'extrémité la plus longue des profils de pignon de toit (6) et dans trois extensions de pignon de toit (12) et une extension d'un pignon de toit (11), aligner les trous forés et fixer avec les boulons (21). Préparer quatre ensembles.





5.B

Connect two roof gable profiles assemblies (6,12) to top gable connector (13) until the small protrusion on their undersides snap into the holes on the underside of top gable connector (13).

Connecter deux ensembles de profils de pignon de toit (6,12) au raccord de pignon supérieur(13) jusqu'à ce que les boutons-ressort de leur face inférieure s'enclenchent dans les trous du dessous du raccord supérieur de pignon (13).



ATTENTION: The tunnels of top gable connector (13) are marked, in order to avoid mistakes when inserting the roof gable profiles.

***ATTENTION**: Les tunnels du connecteur supérieur de pignon (13) sont marqués, afin d'éviter des erreurs en insérant les profils de pignon de toit.*



5.C

Using at least two people, connect roof gable profile assembly (13,6,12) to roof connectors (16) on opposite corner profiles (1). Fasten with bolts (23) as shown.

À l'aide d'au moins deux personnes, raccorder l'ensemble (13,6,12) aux raccords de toit (16) sur les profils de coin opposés (1). Fixer avec des vis (23) comme indiqué.





5.D

Using at least two people, slide the other two roof gable assemblies (6,12 - 6,11) into tunnels of top gable connector (13) until the small protrusion on their undersides snap into the holes on the underside of top gable connector (13).

À l'aide d'au moins deux personnes, faites glisser les deux autres ensembles de pignon de toit (6,12 - 6, 11) dans les tunnels du raccord supérieur de pignon (13) jusqu'à enclenchement des boutons-ressort dans les trous du dessous du connecteur supérieur de pignon (13).



ATTENTION: The tunnels of top gable connector (13) are marked, in order to avoid mistakes when inserting the roof gable profiles.

ATTENTION : Les tunnels du connecteur supérieur de pignon (13) sont marqués, afin éviter les erreurs lors de l'insertion des profils de pignon de toit.



5.E

Connect the two roof gable profiles (6,12) and (6,11) to roof connectors (16) on opposite corner profiles (1). Fasten with bolts (23) as shown.

Connecter les deux profils de pignon toit (6,12) et (6,11) aux raccords de toit (16) sur les profils de coin opposé (1). Fixer avec des vis (23) comme indiqué.





5.F

Slide roof gable extension (9) over roof gable extension (11) until the small protrusion on it's underside snaps into the third hole on the underside of roof gable extension (9).

Faire glissez les extensions de pignon de toit (9) sur l'extension de pignon de toit (11) jusqu'à enclenchement du bouton-ressort dans le troisième trou situé sur le dessous dessous de l'extension de pignon de toit (9).





NOTE: You will need to extend profile (9) outwards to stretch the roof canopy into its final position.

NOTE : *Vous devrez tirer le profil (9) vers l'extérieur pour étirer la couverture de toit dans sa position finale.*

STEP 6 Attaching the Center Roof Gables
ÉTAPE 6 Fixation des pignons de centre de toiture

IMPORTANT: The roof gable profiles (7,8) have small protrusions (spring buttons) underneath. The end with the protrusions is connected to the top gable connector (13).

IMPORTANT: *les profils de pignon de toit (7,8) ont des boutons-ressort) sur leur face inférieure. L'extrémité portant ces boutons est connectée au raccord de pignon supérieur(13).*

Components / Composants



Insert ends with push buttons of roof gable profiles (7) on short side of the gazebo into marked tunnels of top roof connector (13) as shown, until they snap into place.
Repeat with roof gable profiles (8) on long side of the gazebo.

Insérer les extrémités portant les boutons-ressort des profils de pignon de toit (7) des côtés courts du gazebo dans des tunnels marqués es connecteurs supérieurs du toit (13) jusqu'à enclenchement.
Répéter avec les profils de pignon de toit (8) sur le côté long du gazebo.







STEP 7 Securing the Gazebo to the Ground
ÉTAPE 7 Ancrage du Gazebo au sol



Fasten the gazebo frame to the ground, using three spikes (24) for each support plate.

Ancrer l'armature du gazebo au sol, à l'aide des trois piques (24) pour chaque plaque de support.



Components / Composants



Ground spike (24)
Pique de sol (24)
x 12

ATTENTION: For special instructions how to secure the gazebo to a concrete floor or wood deck, please turn to page 17.

ATTENTION : *pour obtenir des instructions spéciales afin d'ancrer le gazebo à une semelle de béton ou une terrasse en bois, passez à la page 17.*

STEP 8 Placing the Canopy
ÉTAPE 8 Placer la couverture



WARNING !! : When inserting the roof profiles into the fabric pockets of the canopy, you MUST use both hands holding the large piece of roof fabric in order to stretch it. Don't try to stretch it and pull it just by pulling the pockets! It will tear the pockets as Sunbrella fabric is not elastic by nature.

ATTENTION !! : *En insérant les profils de toit dans les poches de tissu de la couverture, vous DEVEZ utiliser les deux mains tenant le grand morceau de tissu de toit afin de l'étirer. N'essayez pas de l'étirer et de le tirer juste en tirant les poches ! Il déchirerait les poches car le tissu Sunbrella n'est pas élastique par la nature.*

8.A

Place the upper fabric canopy (18) carefully over the higher part of roof gable profiles (6), stretch and slide profiles into fabric pockets.
Use TWO hands to pull the fabric backward until the roof profile slides firmly into the pocket.

Placez délicatement la couverture supérieure de tissu (18) sur la partie supérieure du profils de pignons de toit extensibles (6), et les introduire dans les poches de tissu.
Utiliser DEUX mains pour tirer le tissu vers l'arrière jusqu'à ce que le profil de toit soit fermement dans la poche.

Components / Composants

Fabric Canopy (18)
Couverture de tissu (18)
x 1



Fabric Canopy (19)
Couverture de tissu (19)
x 1





VIEW FROM BELOW
VUE DE DESSOUS

8.B

Using at least two people, place the large canopy (19) carefully over the small canopy (18) and three roof gable profiles (6+12) as shown.
Stretch the canopy and slide profiles into fabric pockets in large canopy rim (19).
Use TWO hands to pull the fabric backward until the roof profiles slide firmly into the pockets.

À l'aide d'au moins deux personnes, placez délicatement la grande couverture (19) sur le petit auvent (18) et les trois profils de pignon de toit (6 + 12) tel qu'illustré.
Étirer la couverture et faites glisser les profils dans les poches de tissu de l'ourlet (19) de la couverture.
Utilisez les deux mains pour tirer le tissu vers l'arrière jusqu'à ce que les profils de toit pénètrent dans les poches.







Do NOT try to stretch and pull the roof fabric by pulling the pocket only.
This will tear the pocket, as Sunbrella fabric is not elastic by nature.

Ne pas essayer d'étirer le tissu de toit en ne tirant que sur la poche.
Cela déchirerait la poche, car tissu Sunbrella n'est pas élastique par nature.







To finish stretching the canopy, press the push button in extension profile (11) and extend extension profile (9) as far as possible to the outside until the push button snaps into place.

Pour finir s'étend la couverture, appuyez sur le bouton-ressort du profil d'extension (11) et et étendre le profil d'extension (9) aussi loin que possible vers l'extérieur jusqu'à ce que le bouton-ressort s'enclenche en place.

VIEW FROM BELOW
VUE DE DESSOUS

Optional Securing the Gazebo to a Concrete Floor or Wood Deck

Option *Ancrage du Gazebo à un semelle de béton ou à une plate-forme en bois*



Concrete Floor:

1. Using an electric concrete drill, drill holes into the concrete floor, corresponding to the holes in support plates.
2. Insert concrete bolts (25) into the holes and hammer into place, using a mallet.
3. Fasten concrete bolts with washers and nuts.

Semelle de béton :

1. A l'aide d'une foreuse à béton, forer dans la semelle des trous correspondants aux trous des plaques de maintien.
2. Insérez les boulons à béton (25) dans les trous à l'aide d'un maillet.
3. Serrez les boulons avec des rondelles et des écrous.

Components / Composants

Concrete bolts, washers and nuts (25)
Boulons à béton, rondelles et écrous (25)
x 12



Wood Deck:

1. Using an electric wood drill, drill holes into the wood floor, corresponding to the holes in support plates.
2. Insert wood screws with washers (not supplied) into the holes and fasten, using an electric screw driver.

Plate-forme en bois :

1. A l'aide d'une perceuse à bois, forer dans la plate-forme des trous correspondants aux trous des plaque de maintien.
2. Insérez les vis en bois avec des rondelles (non fournies) dans les trous et serrez à l'aide d'un tournevis électrique.

Wood Bolts, washers x 12
NOT SUPPLIED
to be purchased by user

Boulons en bois, rondelles X 12
NON FOURNIS
peuvent être achetés par l'utilisateur

Enjoy your completed Gazebo !

Profitez bien de votre gazebo terminé !



Gazebo GZ584B

GB Assembly Instructions

F *Mode d'montage*

Visit: http://www.stcny.com
for more Lawn and Garden products

Visitez nous à : http://www.stcny.com
Pour d'autres produits de jardin

EasyGrow

8'x 12' Greenhouse

Serre de 8' x 12'



Products Through Innovation

Systems Trading Corporation

450 7th Avenue Suite 2809, New York, NY 10123
Customer service: (877)782 4482 Email: easygrow@stcaustin.com